



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη - 84100 - Σύρος

☎ 2281088834 - 📠 2281087982 - 🌐 www.e-cyclades.gr - ✉ info@e-cyclades.gr

3^η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013» (ΠΑΑ)
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER”
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2014)

1. Γεωγραφική διαφοροποίηση τιμών

Οι προτεινόμενες στον πίνακα τιμές, διαφοροποιούνται κατά ομάδες νησιών:

ΟΜΑΔΑ Ι (Μεγάλα και μεσαία νησιά με μεγαλύτερη εξασφάλιση τεχνικών συνεργείων και υλικών)

ΘΗΡΑ - ΜΥΚΟΝΟΣ - ΣΥΡΟΣ - ΤΗΝΟΣ

ΟΜΑΔΑ ΙΙ (Μεσαία νησιά με επάρκεια τεχνικών συνεργείων και υλικών)

ΙΟΣ - ΚΕΑ - ΚΥΘΝΟΣ - ΜΗΛΟΣ - ΣΕΡΙΦΟΣ - ΣΙΦΝΟΣ

2. Κλιμάκωση τιμών

Οι τιμές μονάδος κλιμακώνονται με μικρές διαφορές ανά ομάδα νησιών με αύξηση από την Ομάδα Ι στην Ομάδα ΙΙ, για ορισμένες εργασίες.

Για εργασίες μη εξαρτώμενες από τοπικές τεχνικές δυνατότητες ή με εισαγόμενα από την ηπειρωτική Ελλάδα υλικά και υπηρεσίες (όπως π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, πυράντοχες πόρτες, δρόνινα δάπεδα, κεντρική θέρμανση κ.ά.), οι τιμές παραμένουν ίδιες σε όλα τα νησιά.

3. Διαμόρφωση τιμών

Στις τιμές περιλαμβάνεται η εργασία με υλικά και ασφαλιστικές εισφορές. Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	
					ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ Ι	ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ ΙΙ
ΟΜΑΔΑ Α	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	01.01	Γενικές εκσκαφές γαιώδεις	μ ³	6 - 10	6 - 10
		01.02	Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις	μ ³	12 - 15	12 - 15
		01.03	Γενικές εκσκαφές βραχώδεις	μ ³	30 - 50	30 - 50
		01.04	Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής	μ ³	6 - 9	6 - 9
		01.05	Ειδικές επιχώσεις	μ ³	12 - 15	12 - 15
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	02.01	Καθαίρεση πλινθοδομής	μ ³	17 - 20	17 - 20
		02.02	Καθαίρεση πλινθοδομής με ισχνό κονίαμα	μ ³	20 - 22	20 - 22
		02.03	Καθαίρεση αόπλου σκυροδέματος	μ ³	30 - 45	30 - 45
		02.04	Καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	μ ³	45 - 60	45 - 60
		02.05	Καθαίρεση επιχρισμάτων	μ ²	8 - 12	8 - 12
		02.06	Καθαίρεση τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών	μ ²	17 - 22	17 - 22
		02.07	Καθαίρεση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων	τεμ.	22 - 28	22 - 28
		02.08	Καθαίρεση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής	μ ³	30 - 35	30 - 35
		02.09	Καθαίρεση δαπέδων εκ πλακών παντός τύπου	μ ²	8 - 10	8 - 10
		02.10	Καθαίρεση επικεράμωσης	μ ²	5 - 8	5 - 8
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	03.01	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)	μ ³	280 - 300	300 - 350
		03.01.1	Οπλισμένο σκυρόδεμα (Προσβάσιμες περιοχές)	μ ³	260 - 280	270 - 300
		03.02	Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων	μ ³	160 - 190	160 - 200
		03.03	Εξισωτικές στρώσεις	μ ²	8 - 10	8 - 10
		03.04	Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος	μ ²	18 - 22	18 - 22
		03.05	Σενάζ δρομικά	μ.μ.	10 - 12	10 - 12
		03.06	Σενάζ μπατικά	μ.μ.	15 - 17	15 - 17
		03.07	Μανδύας χυτού σκυροδέματος	μ ³	-	-
		03.08	Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος	μ ²	180 - 200	180 - 200

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
					ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ Ι			ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ ΙΙ		
ΟΜΑΔΑ Β	ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ	04.01	Λιθοδομές με κοινούς λίθους	μ ²	50	-	80	50	-	80
		04.02	Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους	μ ²	110	-	140	110	-	140
		04.03	Αργολιθ/μές δι' ασβεστ/ματος	μ ³	63	-	84	63	-	84
		04.04	Πλινθοδομές δρομικές	μ ²	20	-	25	20	-	25
		04.05	Πλινθοδομές μπατικές	μ ²	32	-	35	32	-	35
		04.06	Τσιμεντολιθοδομές	μ ²	17	-	22	17	-	22
		04.07	Πλινθοδομές εξ ελαφρών πλίνθων τύπου YTONG / ALPHA-BLOCK 10 εκατ.	μ ²	20	-	25	20	-	25
		04.08	Πλινθοδομές εξ ελαφρών πλίνθων τύπου YTONG / ALPHA-BLOCK 25 εκατ.	μ ²	25	-	30	25	-	30
		04.09	Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί	μ ²	20	-	25	22	-	27
		04.10	Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές	μ ²	40	-	50	42	-	52
		04.11	Τοίχοι γυψοσανίδων με μόνωση ενδιάμεση	μ ²	55	-	62	57	-	64
	ΕΠΙΧΡΗΣΜΑΤΑ	05.01	Αβεστοκονιάματα τριπτά	μ ²	16	-	20	18	-	22
		05.02	Τσιμεντοκονιάματα τριπτά (με ή χωρίς μονωτικά πρόσμικτα)	μ ²	18	-	25	20	-	27
		05.03	Επιχρήσματα χωριάτικου τύπου	μ ²	18	-	22	20	-	24
		05.04	Έτοιμο επίχρησμα	μ ²	18	-	22	20	-	24
		05.05	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ ²	22	-	25	22	-	25
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ	06.01	Με πλακίδια πορσελάνης	μ ²	45	-	50	47	-	52
		06.02	Με λίθινες πλάκες	μ ²	40	-	45	42	-	47
		06.03	Με πλάκες μαρμάρου	μ ²	60	-	90	65	-	95
		06.04	Με πέτρα στενάρι	μ ²		-			-	
06.05		Με πλάκες γρανίτη	μ ²	95	-	115	100	-	120	
06.06		Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα	μ.μ	135	-	155	135	-	155	
ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ	07.01	Με χονδρόπλ. ακανον. πάχους	μ ²	35	-	40	35	-	40	
	07.02	Με λίθινες πλάκες (καρύστ. κλπ)	μ ²	40	-	55	40	-	55	
	07.03	Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες	μ ²		-			-		
	07.04	Με πλάκες μαρμάρου	μ ²	70	-	90	70	-	90	
	07.05	Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελ.	μ ²	45	-	50	45	-	50	
	07.06	Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας	μ ²	50	-	70	50	-	70	
	07.07	Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας	μ ²	85	-	100	85	-	100	
	07.08	Με λωρίδες δρυός	μ ²	90	-	120	90	-	120	
	07.09	Με τσιμεντοκονία	μ ²	30	-	40	30	-	40	
	07.10	Βιομηχανικό δάπεδο	μ ²	40	-	60	45	-	65	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
					ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ Ι			ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ ΙΙ		
ΟΜΑΔΑ Γ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ (χωρίς χρωματισμούς)	08.01	Πόρτες πρεσσαριστές κοινές	μ ²	125	-	160	125	-	160
		08.02	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF ή σουηδικό	μ ²	250	-	300	250	-	300
		08.03	Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρυ, καρυδιά κλπ	μ ²	450	-	500	450	-	500
		08.04	Εξώθυρες καρφωτές από νιαγκόν ή μεράντι	μ ²	430	-	480	430	-	480
		08.05	Υαλοστάσια και εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς	μ ²						
		08.06	Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία	μ ²	230	-	260	230	-	260
		08.07	Υαλοστάσια από νιαγκόν ή μεράντι	μ ²	320	-	370	320	-	370
		08.08	Σκούρα από σουηδική ξυλεία	μ ²	250	-	280	250	-	280
		08.09	Σκούρα από νιαγκόν ή μεράντι	μ ²	340	-	390	340	-	390
		08.10	Σιδερένιες πόρτες	μ ²	185	-	230	185	-	230
		08.11	Βιτρίνες αλουμινίου	μ ²						
		08.12	Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου	μ ²						
		08.13	Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή	μ ²						
		08.14	Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ.	1200	-	1400	1200	-	1400
		08.15	Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα T30 έως T90 πλήρως εξοπλισμένη	τεμ.	1600	-	1800	1600	-	1800
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ	09.01	Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων)	μ ² οψης	250	-	300	250	-	300
		09.02	Ντουλάπες (ανιγκρέ)	μ ² οψης	350	-	390	350	-	390
		09.03	Ντουλάπια κουζίνας κοινά	μ.μ.	280	-	320	280	-	320
		09.04	Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία (δεσποτάκι, δρυ, κερασιά)	μ.μ.	380	-	410	380	-	410
	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΙΣ	10.01	Θερμομόνωση-υγρομόνωση δώματος/βεραντών	μ ²	35	-	50	35	-	50
		10.02	Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών	μ ²	10	-	15	10	-	15
10.03		Υγρομόνωση τοιχείων υπογείου	μ ²	17	-	22	17	-	22	
10.04		Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους	μ ²	8	-	10	8	-	10	

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ					
					ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ Ι		ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ ΙΙ			
ΟΜΑΔΑ Δ	ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ	11.01	Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ. και μπαλκονιών	μ.μ.	40	-	50	42	-	52
		11.02	Μαρμαροεπένδυση βαθμίδος	μ.μ.	90	-	100	92	-	102
	ΚΛΙΜΑΚΕΣ	12.01	Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός	μ ²	400	-	480	400	-	480
		12.02	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης με σουηδική ξυλεία	ανά σκαλί	40	-	50	40	-	50
		12.02.1	Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης με δρυ	ανά σκαλί	50	-	60	50	-	60
	ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ	14.01	Από γυψοσανίδες	μ ²	20	-	27	22	-	29
		14.02	Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό	μ ²	30	-	35	32	-	37
		14.03	Επένδυση οροφής με ξύλινες λεπτοσανίδες πλήρης	μ ²	50	-	55	50	-	55
	ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ	15.01	Κεραμοσκεπή με φουρούσια εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδεμ.	μ ²	75	-	95	84	-	99
		15.02	Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια	μ ²	90	-	110	94	-	114
		15.03	Ξύλινη πέργκολα	μ ²	50	-	55	50	-	55
	ΣΤΗΘΑΙΑ	16.01	Από οπλισμένο σκυρόδεμα (25 εκατ.)	μ.μ.	40	-	45	40	-	45
		16.02	Από δρομική πλινθοδομή	μ.μ.	35	-	40	35	-	40
		16.03	Από κιγκλίδωμα σιδερένιο	μ.μ.	55	-	65	55	-	65
		16.04	Από κιγκλίδωμα ξύλινο	μ.μ.	70	-	85	70	-	85
	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ	17.01	Υδροχρωματισμοί απλοί	μ ²	4	-	6	4	-	6
		17.02	Πλαστικά επί τοίχου	μ ²	8	-	10	8	-	10
		17.03	Πλαστικά σπατουλαριστά	μ ²	12	-	14	12	-	14
		17.04	Τσιμεντοχρώματα-Ακρυλικά	μ ²	9	-	12	9	-	12
		17.05	Ντουκοχρώματα	μ ²	12	-	15	12	-	15
		17.06	Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών	μ ²	14	-	18	14	-	18
	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	18.01	Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)	αποκ	1800			1800		
		18.02	Τζάκι ενεργειακό	αποκ	3000			3000		
		18.03	Συντήρηση -αποκατάσταση τοιχογραφιών	μ ²	-			-		
	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	19.01	Πλήρες σετ λουτρού	αποκ	900	-	1100	900	-	1100
		19.02	Σετ WC	αποκ	600	-	700	600	-	700
		19.03	Πλήρες σετ νεροχύτη κουζίνας	αποκ	150	-	300	150	-	300

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	
					ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ Ι	ΟΜΑΔΑ ΝΗΣΙΩΝ ΙΙ
ΟΜΑΔΑ Δ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	20.01	Υδρευση-αποχέτευση λουτρού/WC (σωληνώσεις & συνδέσεις)	αποκ	1400	1400
		20.02	Υδρευση-αποχέτευση κουζίνας (σωληνώσεις & συνδέσεις)	αποκ	600	600
		20.03	Υδρευση-αποχέτευση εργαστηρίου (σωληνώσεις & συνδέσεις)	αποκ	1800	1800
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ	21.01	Κεντρική θέρμανση (Σωληνώσεις)	ανά μ ² (κάτοψη)	18 - 25	18 - 25
		21.02	Κεντρική θέρμανση (Συνδέσεις, σώματα, καυστήρας, λέβητας)	ανά μ ² (κάτοψη)	40 - 50	45 - 50
	ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	23.01	Κατοικίας (Σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρευματολήπτες)	ανά μ ² (κάτοψη)	25 - 30	25 - 30
		23.02	Καταστήματος (Σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρευματολήπτες)	ανά μ ² (κάτοψη)	25 - 30	25 - 30
		23.03	Βιοτεχνίας (Σωληνώσεις, καλωδιώσεις, ρευματολήπτες)	ανά μ ² (κάτοψη)	50 - 55	50 - 55
	ΑΝΕΛΚΥΣΤΗ ΡΕΣ	24.01	Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεις	αποκ	14000 - 15000	14000 - 15000
		24.02	Προσαύξηση ανά στάση πέραν των 4ων	Στασ	1000	1000
	ΔΙΑΦ. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	25.01	Ηλιακός συλλέκτης	τεμ	1300	1300
					-	-
ΟΜΑΔΑ Ε	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	26.01	Μεταλλικός σκελετός	κιλ	3 - 4	3 - 4
		26.02	Πάνελ με μόνωση (έως 5 εκατ.)	μ2	30 - 40	30 - 40